


CIDADE DE BARRA LONGA/MG
AVENIDA MANOEL CARNEIRO



Vazão (l/s)	1237
Djâmetro (mm)	800
Declividade (m/m)	0,01
Lâmina (m)	0,64
Velocidade (m/s)	2,86
Extensão (m)	28

NOTAS :

1 - POR SOLICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA O LANÇAMENTO FOI PREVISTO NA REDE EXISTENTE DESDE QUE ESSA REDE COMPORTE O ACRESCIMO DE VAZÃO MANTENDO UMA LÂMINA DÁGUA EM 80% E UMA VELOCIDADE DE ESCOAMENTO DE 7,5 m/s, CONFORME PADRÃO SUDECAP

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO:

ALTERAÇÃO DA COTA DE CHEGADA NO POÇO DE VISITA EXISTENTE PV07 E NA NOTA DA VELOCIDADE NECESSÁRIA NA REDE EXISTENTE.

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

NÚMERO	REV	TÍTULO
N030100-D-100034	R01	PROJETO DE DRENAGEM RUA 1 DE JANEIRO

REV.	DATA	TIPO	DESCRIÇÃO	DES.	VER.	APROV.
			TÍTULO: PG10 - Executivo Drenagem Pluvial - Nota de Alteração de Projeto Informações Cotas PV07			
			No. NAP IBL-NAP-25951-015-00-D-200817	No. RENOVA N030100-D-6NA003		