



DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

| NÚMERO | REV | TÍTULO |
|--------|-----|--------|
| | | |
| | | |
| | | |

P.011701-10006-3-DE-DE-001/NO30100-D-100031-PLANTA GERAL - DRENAGEM PLUVIAL
P.011701-10006-3-DE-DE-002/NO30100-D-100032-PLANTA, PERFIL E PROJETO TIPO - 01/03
P.011701-10006-3-DE-DE-003/NO30100-D-100033-PLANTA, PERFIL E PROJETO TIPO - 02/03
P.011701-10006-3-DE-DE-004/NO30100-D-100034-PLANTA, PERFIL E PROJETO TIPO - 03/03

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO:

1 - ALTERAÇÃO DO CAMINHAMENTO DA REDE DE DRENAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO.

NOTAS :

1 - O LANÇAMENTO FOI PREVISTO NA REDE EXISTENTE E DEVERÁ SER AVALIADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CADASTRAIS A REDE EXISTENTE DEVERÁ TER UM DIÂMETRO MÍNIMO DE 80 cm E UMA DECLIVIDADE DE 0,02 m/m;
2 - DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
3 - PROJETOS TIPO PADRÃO SUDECAP, EXCETO A MURETA DE PROTEÇÃO;
4 - POR FALTA DE DADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, NO LOCAL DO ACESSO A GARAGEM DEVERÁ SER DEIXADO ABERTURA NA MURETA E SUSPENSÃO DO DISPOSITIVO DE DRENAGEM SUPERFICIAL. ESSES DISPOSITIVOS DEVERÃO SER AJUSTADOS EM CAMPO;
5 - A BOCA DE LOBO DEVERÁ SER AJUSTADA EM CAMPO EM FUNÇÃO DA NOTA 3;
6 - PARA A ABERTURA DE VALA NA NOVA LOCAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, ORIENTA-SE A VERIFICAÇÃO EM CAMPO PARA POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS COM AS LIGAÇÕES DA REDE DE ÁGUA E ESSOTO EXISTENTE.

PERFIL
ESCALA: 1/200

| REV. | DATA | TIPO | DESCRIÇÃO | DES. | VER. | APROV. |
|------|------------|------|-----------------|------|------|--------|
| 0 | 13/11/2020 | E | PARA CONSTRUÇÃO | WLS | CR | GLC |

BL-NAP-25951-030-00-D-20110

NO30100-D-BNA109