



- NOTAS:**
- DIMENSÕES EM mm, EXCETO ONDE INDICADO
  - A BASE DO PL PODE TER DUAS OPÇÕES; ESTRUTURADA OU CONCRETO SIMPLES.
  - AS NORMAS CITADAS DEVEM SER OBSERVADAS SEMPRE EM SUA ÚLTIMA EDIÇÃO ATUALIZADA;
  - OS SEGMENTOS CURVOS CORTADOS DO SELIM DEVEM SER INSTALADOS NA SAÍDA DO PL PARA PROMOVER A CONCORDÂNCIA CORRETA.
  - A VEDAÇÃO E A COLAGEM DO SELIM DE PVC COM A REDE CERÂMICA SERÃO GARANTIDAS POR UM FILETE DE ADESIVO CONFORME POS.10.
  - EM PASSEIO SEM REVESTIMENTO DEVE SER EXECUTADO O BLOCO DE CONCRETO COM 8 cm DE ESPESURA PARA ANCORAGEM SUPERIOR DO PL.
  - O ENCHIMENTO E REJUNTAMENTO DAS PEÇAS DO PL DEVEM SER EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3.
  - PRODUTO PATENTEADO, PROC. PI-960.39.59-0
  - ADEQUAÇÃO DO PROJETO PADRÃO COPASA - P.040

ITEM	VARIÁVEL	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO
10	VARIÁVEL		FILETE DE BORRACHA MONOCOMPONENTE EM PASTA DE NEOPRENE OU DE POLIURETANO OU MONOCOMP. DE POLÍMERO ELASTOMÉRICO SINTÉTICO DE ALTA RESIST. E MÉDIA ELASTICIDADE
9	01		BASE EM CONCRETO SIMPLES 400x400x100 OU ESTRUTURADO 400x400x50
8	VARIÁVEL		FITA DE ARQUEAR EM POLIPROPILENO COM ESPESURA 0,7mm A 0,8mm, LARGURA DE 9,5mm A 12,5mm E RESISTÊNCIA MÍNIMA A TRAÇÃO DE 20kg/mm <sup>2</sup>
7	02		FIVELA EM POLIETILENO PARA FITA DE ARQUEAR COM DUAS TRAVAS PARALELAS DOBRÁVEIS COM RECARTEADO ANTIDSLIZANTE NAS DUAS FACES E ABERTURA DE 13mm
6	01		TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO LUMINAR T5
5	01		CANALETA RETA EM PVC DN 100
4	01		SELA DE DN 200 DE PASSAGEM RETA P/ PL OU SELA DE DN 200 COM DESVO A 45° P/ PL.
3	01		SELIM EM PVC DN 100 PARA LIGAÇÃO 0°, 45° E 90° VER NOTA 8
2	VARIÁVEL		TUBO CERÂMICO DN 200 CLASSE C CONF. NBR 5645
1	VARIÁVEL		TUBO EM PVC DN 100 CONF. NBR 5688

**LISTA DE MATERIAIS POR LIGAÇÃO**

PRJETO	DR	DATA	TECNICAS	FUNASA	FUNASA
0	PRJETO ORIGINAL FUNASA	10/2014	TECNICAS	FUNASA	FUNASA
REV.	DESCRICO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
CONTRATADA:		CONTRATO Nº: 088/2020			
		RESP.TECN.: ROGÉRIO A. A. BRANDÃO			
		REG.CREA: 67779/D Rogério A. A. Brandão			
CONTRATANTE:		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA EM MINAS GERAIS			
		Divisão de Engenharia de Saúde Pública			
PROGRAMA: FUNASA - Fundação Nacional de Saúde					
PROGRAMA: Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2					
MUNICÍPIO/ÁREA: MUNICÍPIO DE BARRA LONGA					
Sede					
TÍTULO: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
PROJETO BÁSICO					
PADRÃO COPASASA - P.040/					
LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO COM SELIM DE PVC					
DATA:	AGO/2021	ESCALA:	INDICADA	FRANCHA:	
ARQUIVO:	24-Lig.Predial_Esgoto.dwg22----				24/69